


DIN 608 (4.8, 5.8)


Болты для плугов с квадратом и с гайками DIN 934 (8.8)

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОЛЬЗУЕТСЯ

Болты для техники LEMKEN

Наиболее часто используемый код OEM LEMKEN 3015785 12 x 35





Спецификация

d	c	D	x	v	s	m
M 10	8,00	19,00	90°	10,00	17,00	8,00
M 12	10,50	24,00	90°	12,00	19,00	10,00
M 14	11,00	28,00	90°	14,00	22,00	11,00

Болты DIN 608 пригодные для техники обработки почвы OEM LEMKEN, ÖVERUM, PÖTTINGER, LANDSBERG, KVERNELAND, NIEMEYER, RABE, OVLAC, KÖCKERLING, FARMET, BEDNAR, ROSS, PHX, UNIA GRUDZIADZ, OPALL AGRI и многие другие.

Упаковка

Упаковка в коробки / шт		Пакет без гаек	Пакет с гайками
10 x 25	DIN 608 (4.8, 5.8)	200	150/150
10 x 30	DIN 608 (4.8, 5.8)	150	100/100
10 x 35	DIN 608 (4.8, 5.8)	150	100/100
10 x 40	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	100/100
10 x 45	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	50/50
10 x 50	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	50/50
10 x 55	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	50/50

10 x 60	DIN 608 (4.8, 5.8)	150	100/100
10 x 65	DIN 608 (4.8, 5.8)	150	100/100
10 x 70	DIN 608 (4.8, 5.8)	150	100/100
10 x 75	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	100/100
10 x 80	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	50/50
10 x 90	DIN 608 (4.8, 5.8)	80	50/50
10 x 100	DIN 608 (4.8, 5.8)	80	50/50
12 x 30	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	50/50
12 x 35	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	50/50
12 x 40	DIN 608 (4.8, 5.8)	150	100/100
12 x 45	DIN 608 (4.8, 5.8)	150	100/100
12 x 50	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	100/100
12 x 55	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	50/50
12 x 60	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	50/50
12 x 65	DIN 608 (4.8, 5.8)	90	50/50
12 x 70	DIN 608 (4.8, 5.8)	80	50/50
12 x 75	DIN 608 (4.8, 5.8)	80	50/50
12 x 80	DIN 608 (4.8, 5.8)	60	50/50
12 x 90	DIN 608 (4.8, 5.8)	50	50/50
12 x 100	DIN 608 (4.8, 5.8)	50	50/50
Упаковка в коробки / шт		Пакет	Пакет
		без гаек	с гайками
10 x 25	DIN 608 (4.8, 5.8)	200	150/150
10 x 30	DIN 608 (4.8, 5.8)	150	100/100
10 x 35	DIN 608 (4.8, 5.8)	150	100/100
10 x 40	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	100/100
10 x 45	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	50/50
10 x 50	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	50/50
10 x 55	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	50/50
10 x 60	DIN 608 (4.8, 5.8)	150	100/100
10 x 65	DIN 608 (4.8, 5.8)	150	100/100
10 x 70	DIN 608 (4.8, 5.8)	150	100/100
10 x 75	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	100/100
10 x 80	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	50/50
10 x 90	DIN 608 (4.8, 5.8)	80	50/50
10 x 100	DIN 608 (4.8, 5.8)	80	50/50
12 x 30	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	50/50
12 x 35	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	50/50
12 x 40	DIN 608 (4.8, 5.8)	150	100/100
12 x 45	DIN 608 (4.8, 5.8)	150	100/100
12 x 50	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	100/100
12 x 55	DIN 608 (4.8, 5.8)	100	50/50
12 x 60	DIN 608 (4.8, 5.8)	90	50/50
12 x 65	DIN 608 (4.8, 5.8)	90	50/50
12 x 70	DIN 608 (4.8, 5.8)	80	50/50

12 x 75	DIN 608 (4.8, 5.8)	80		50/50
12 x 80	DIN 608 (4.8, 5.8)	60		50/50
12 x 90	DIN 608 (4.8, 5.8)	50		50/50
12 x 100	DIN 608 (4.8, 5.8)	50		50/50