


ISO 5713 (8.8, 10.9)


Болты для плугов с двумя носами и с гайками DIN 934 (8.8)

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОЛЬЗУЕТСЯ

Болты для техники KVERNELAND

Наиболее часто используемый код OEM Kverneland KK033107 12 x 35





Спецификация

d	c	D	x	s	m
M 10	4,50	16,00	90°	17,00	8,00
M 12	5,50	20,00	90°	19,00	10,00
M 14	7,00	24,00	90°	22,00	11,00

Болты ISO 5713 пригодные для техники обработки почвы OEM KVERNELAND, ÖVERUM, RÖTTINGER, LANDSBERG, NIEMEYER, RABE, OVLAC, KÖCKERLING, FARMET, BEDNAR, ROSS, PHX, UNIA GRUDZIADZ, OPALL AGRI и многие другие.

Упаковка

Упаковка в коробки / шт		Пакет без гаек	Пакет с гайками
10 x 25	ISO 5713 (8.8, 10.9)	200	150/150
10 x 30	ISO 5713 (8.8, 10.9)	150	100/100
10 x 35	ISO 5713 (8.8, 10.9)	150	100/100
10 x 40	ISO 5713 (8.8, 10.9)	100	100/100
10 x 45	ISO 5713 (8.8, 10.9)	100	50/50
10 x 50	ISO 5713 (8.8, 10.9)	100	50/50
10 x 55	ISO 5713 (8.8, 10.9)	100	50/50
10 x 60	ISO 5713 (8.8, 10.9)	150	100/100
10 x 70	ISO 5713 (8.8, 10.9)	150	100/100

10 x 80	ISO 5713 (8.8, 10.9)	100	50/50
10 x 90	ISO 5713 (8.8, 10.9)	80	50/50
12 x 30	ISO 5713 (8.8, 10.9)	100	50/50
12 x 35	ISO 5713 (8.8, 10.9)	100	50/50
12 x 37	ISO 5713 (8.8, 10.9)	100	50/50
12 x 40	ISO 5713 (8.8, 10.9)	150	100/100
12 x 45	ISO 5713 (8.8, 10.9)	150	100/100
12 x 50	ISO 5713 (8.8, 10.9)	100	100/100
12 x 55	ISO 5713 (8.8, 10.9)	100	50/50
12 x 60	ISO 5713 (8.8, 10.9)	90	50/50
12 x 70	ISO 5713 (8.8, 10.9)	80	50/50
12 x 80	ISO 5713 (8.8, 10.9)	60	50/50
12 x 90	ISO 5713 (8.8, 10.9)	50	50/50
12 x 100	ISO 5713 (8.8, 10.9)	50	50/50
14 x 30	ISO 5713 (8.8, 10.9)	50	50/50
14 x 35	ISO 5713 (8.8, 10.9)	50	50/50
14 x 40	ISO 5713 (8.8, 10.9)	50	50/50
14 x 42	ISO 5713 (8.8, 10.9)	50	50/50
14 x 45	ISO 5713 (8.8, 10.9)	50	50/50
14 x 50	ISO 5713 (8.8, 10.9)	50	50/50
14 x 55	ISO 5713 (8.8, 10.9)	50	50/50
14 x 60	ISO 5713 (8.8, 10.9)	50	50/50
14 x 70	ISO 5713 (8.8, 10.9)	50	50/50
14 x 80	ISO 5713 (8.8, 10.9)	50	50/50